

Návod k obsluze E-cigarety Artery PAL II Pro Pod

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení moderního, technologicky vyspělého zařízení PAL II Pro.

Důležité

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Výstraha

Zařízení plní funkci elektronické cigarety a pro jeho používání tedy platí stejná **omezení** jako pro tabákové výrobky:

1. zákaz prodeje osobám mladším 18 let
2. výrobek není vhodný pro těhotné a kojící ženy
3. výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky
4. trpíte-li srdeční chorobou, vysokým krevním tlakem, diabetem, astmatem, případně dalšími zdravotními problémy, poraďte se o vhodnosti používání se svým ošetřujícím lékařem
5. uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let a domácích zvířat
6. skladujte v suchu při pokojové teplotě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv

Možné nepříznivé účinky: bolest hlavy, sucho v ústech/nosu/krku, nevolnost, kašel, závrať. Máte-li pochybnosti o vhodnosti použití e-cigarety a nebo přetrvávají uvedené či jiné nežádoucí účinky, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Vysloužilý výrobek obsahující bateriový článek zlikvidujte ekologicky odevzdáním do sběrného místa pro elektroodpad, prodejci, případně využitím bezplatné služby České pošty „re:BALÍK“, se kterou lze výrobky zdarma zaslat k recyklaci (více na www.remasystem.cz/re-balik).

Upozornění

PAL II Pro je citlivé elektronické zařízení. Abyste byli s výrobkem dlouhodobě spokojeni a předešli jeho poškození, zacházejte s přístrojem **šetrně**:


1. výrobek nevystavujte nadměrným otřesům, pádům apod.
2. výrobek chraňte před mrazem, vysokými teplotami a stykem s kapalinami včetně stříkající vody
3. nemanipulujte s výrobkem nad rámec běžného užívání, zejména výrobek nedemontujte a nezasahujte do jeho vnitřních částí

Doporučení

Pro spolehlivý a bezproblémový provoz zařízení doporučujeme provádět jeho pravidelnou **údržbu**.

1. udržujte v čistotě kontakty základny hlavy a baterie, kterými na sebe oba díly dosedají. V případě usazených nečistot může dojít ke ztrátě výkonu a tím i dýmivosti, případně k úplné nefunkčnosti zařízení.
2. pravidelně doplňujte náplň (e-liquid), abyste předešli používání přístroje „nasucho“. Zabráníte tak možnému spálení žhavicí spirálky a tím jejímu znehodnocení.
3. bateriový článek, který je pevnou součástí e-cigarety, ztrácí vlivem jejího používání kapacitu a tím i výkonnost. Pravidelně ji proto nabíjejte, předejdete tak jejímu úplnému vybití a tím i nemožnosti používání.
4. žhavicí spirálka, která je pevnou součástí žhavicí hlavy, podléhá s jejím používáním přirozenému opotřebení, časem se zanesou zbytky e-liquidu a ztratí své žhavicí schopnosti. Životnost spirálky (a tím i celé hlavy) je závislá na mnoha faktorech, jako je intenzita a styl kouření, použitá náplň, údržba apod. a pohybuje se nejčastěji v rozmezí jednoho až několika týdnů.
Zaznamenate-li pokles dýmivosti či příchut' spáleniny, vyměňte hlavu za novou.

Popis výrobku a nákres opakovaného plnění



Základní použití

Před prvním použitím je třeba cartridge (nádržku na liquid) naplnit e-liquidem.

1. položte e-cigaretu na plocho spínacím tlačítkem směrem k podložce a odeberte krycí panel s okénkem (výřez pro uchycení panelu se nachází v jeho spodní části, panel je uchycen na místě pomocí magnetů).
2. pro plnění liquidem není třeba cartridge (nádržku na liquid) odebírat z baterie. Odklopte silikonovou krytku plnicího otvoru a skrze otvor (\varnothing 4mm) nalijte liquid (tekutou náplň) do nádržky. Přitom neplňte zcela do plna, ale ponechte určitou vzduchovou kapsu.
3. Krytku vraťte zpět a **vyčkejte cca 10 minut**, než nová žhavicí hlava nasákne liquidem. Zabráníte tak jejímu spálení.
4. Odstraňte ochrannou záslepku s červeným nápisem „Peel off“, která brání žhavení a nachází se mezi základnou hlavy a kontakty baterie. Poté můžete krycí panel vrátit na místo.
5. zmáčkněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko. LED displej pod panelem se rozsvítí, objeví se nápis „welcome“ a zobrazí se potřebné informace. Zařízení je tak aktivováno a připraveno k použití.
6. pro vapování, zmáčkněte a podržte spínací tlačítko - baterie začne dodávat proud do žhavicí hlavy a tato začne žhavit a odpařovat tekutou náplň. Držte tlačítko v této poloze a zároveň potahujte z náustku vzniklou páru (dým).
7. pusťte spínací tlačítko (baterie přestane žhavit a produkovat páru) a poté ještě potáhněte zbytky páry. Zabráníte tak její kondenzaci v náustku.

Upozornění: suchá bavlna, která plní funkci sacího média ve žhavicí hlavě, vystavená vysokým teplotám, se může vznítit. Zajistěte proto dostatečný přísun e-liquidu (nevapujte "nasucho") a po skončení její životnosti ji vyměňte za novou.

Určení a dostupné typy žhavicích hlav:

Součástí balení jsou 2 žhavicí hlavy **PAL II** druhé generace s označením **HP** (High Performance=vysoký výkon), předurčené pro skvělou chuť a dlouhou životnost.

Jedna (předinstalovaná) typu **Regular** má odpor **1.0ohm**, je osazena klasickou spirálkou a určena je pro klasické potahování jako z cigarety, tedy nejprve do úst a až poté do plic (tzv. **MTL vaping**=Mouth To Lung, nebo-li "z úst do plic").

Druhá (samostatně v balení) má odpor **0.6ohm**, je určena jak pro MTL tak také pro mírnější **DL vaping** s potahem přímo do plic a namísto žhavicí spirálky používá žhavicí pletivo (Mesh), které má větší odpařovací plochu než klasická spirálka a vytváří proto větší množství páry.

PAL II Pro můžete alternativně osadit také hlavami **Aspire BVC** 1.2/1.6/1.8/2.1ohm, které jsou s ní plně kompatibilní.

Upozornění.: na trhu se můžete setkat také s hlavami Artery HP Mesh 0.4ohm, tyto však nelze na tomto zařízení používat, neboť PAL II Pro podporuje odpor pouze v rozsahu 0.5-2.0ohm.

Pozn.: zjistili jsme, že v některých baleních je PAL II Pro namísto hlavy 1.0ohm osazen hlavou 1.4ohm, záleží tak na konkrétním balení, jakou hlavu v něm naleznete.

Výměna žhavicí hlavy:

1. cartridge (nádržku) vyjměte z e-cigarety a otočte ji na výšku tak, aby hlava a náustek byly nahoře a rovnoběžně s podlahou (zbytek liquidu pak zůstane ve spodní části nádržky a jeho hladina musí být pod žhavicí hlavou)
2. z cartridge vyšroubujte základnu s hlavou
3. ze základny vyšroubujte hlavu a našroubujte novou
4. vše opět zkompletujte

Regulace sání vzduchu (Air Flow Control):

Základna hlavy je vybavena otočným prstencem, jehož otáčením dochází k regulaci velikosti otvoru pro přívod vzduchu k hlavě a tím i k regulaci utaženosti/volnosti potahu. Čím větší otvor si nastavíte, tím bude potah volnější a pára bohatší. Pro DL vaping je vhodné nastavit vždy větší otvor.

LED displej a regulace výkonu:

Pod krycím panelem se nachází LED displej, který zobrazuje **stav nabití baterie** (ikona), **odpor** nasazené hlavy (Ω) a uživatelem nastavený **výstupní výkon** (W).

Výkon je možno pomocí tlačítek pod displejem nastavit v rozmezí od **5W až po 22W**. Přitom PAL II Pro **automaticky rozpozná odpor** nasazené hlavy a dle toho dovolí nastavit maximální výkon tak, aby nedošlo ke spálení hlavy.

Pro hlavu 1.0ohm tak lze nastavit max. 13.5W a pro 0.6ohm max. 22W.

Vypnutí displeje a uzamčení tlačítek + a - :

Současným stiskem a přidržením tlačítek + a - (pod displejem) lze tyto uzamknout... vapování bude možné, ale tlačítka + a - nebudou na jejich stisk reagovat. Zároveň dojde k deaktivaci (pohasnutí) displeje, což šetří energii baterie. Pro opětovnou aktivaci postupujte stejným způsobem.

Nabíjení a funkce passthrough

Na baterii se nachází micro USB port (nabíjecí proud max. 0.8A), který slouží pro její nabíjení skrze micro USB kabel (*součástí dodávky*).

Během nabíjení se na displeji "pohybuje" ikona baterie a svítí červená LED dioda nad USB portem. Po nabití do plné kapacity dioda zhasne a pohyb ikony ustane.

Tzv. funkce **passtrough** zároveň umožňuje, abyste e-cigaretu mohli používat i během nabíjení, není tedy potřeba se ve vapování po tuto dobu omezovat.

Vlastností vestavěné baterie je **postupný úbytek její kapacity** v důsledku jejího opakovaného nabíjení a vybíjení, což **není vada výrobku**. S postupem času tedy zaznamenáte nutnost častějšího dobíjení oproti tomu, kdy jste e-cigaretu začali používat. Po určité době může baterie z tohoto důvodu přestat žhavit úplně. Její životnost je závislá od četnosti a intenzity používání a dalších faktorů.

Ochranné funkce

1. zámek tlačítka - brání nechtěnému žhavení vlivem samovolného stisku spínacího tlačítka např. v kabelce, kapse apod. Pro aktivování (signalizováno nápisem „WELCOME“)/deaktivování (signalizováno nápisem „POWER OFF“) baterie, zmáčkněte 5x rychle za sebou (v časovém rozmezí cca 2s) spínací tlačítko na baterii.

2. ochrana proti dlouhému žhavení - při sepnutí tlačítka po dobu delší než 8 sekund e-cigareta automaticky přestane žhavit, což je signalizováno nápisem „8s TIME OFF“ a 3x červeným zablikáním diody nad USB portem. Pro opětovné žhavení je nutno tlačítko pustit a znovu sepnout. Toto chrání jak uživatele od "překouření" tak také baterii proti "přehřátí" a žhavicí hlavu.

3. ochrana proti nízkému napětí, nebo-li úplnému vybití - poklesne-li úroveň nabití baterie pod kritickou úroveň, zobrazí se nápis „LOW VOLTAGE“ a baterie se deaktivuje. Pro další použití je třeba baterii nabít.

4. ochrana proti přebití - po nabití do plné kapacity baterie sama ukončí proces nabíjení.

5. ochrana proti otevřenému obvodu - není-li cartridge osazena žhavicí hlavou, zobrazí se nápis „NO ATOMIZER“.

6. ochrana proti zkratu – má-li hlava tendenci způsobit zkrat, zobrazí se nápis „ATOMIZER SHORT“ a žhavení nebude možné. Vyměňte žhavicí hlavu za novou.

7. ochrana proti přehřátí – dojde-li k přehřátí chipu, zobrazí se nápis „TEMP TOO HOT“ a žhavení nebude možné. Pro další použití nechejte zařízení vychladnout.

Technická specifikace:

Kapacita baterie: 1000mAh

Kapacita liquidu: 3ml

Materiál e-cigarety: slitina hliníku 6063

Podporovaný odpor: 0.5-2.0ohm

Typ náustku: 510 (vyměnitelný)

Výrobce: Artery, Čína

Obsah balení:

1x e-cigareta včetně hlavy PAL II HP Regular 1.0ohm (v některém balení 1.4ohm)

1x náhradní žhavicí hlava PAL II HP Mesh 0.6ohm

1x micro USB nabíjecí kabel

1x náhradní krytka plnicího otvoru

2x náhradní těsnění (O-kroužek)

1x originální manuál v několika jazycích včetně češtiny

1x krabička

1x český návod

Distributor pro ČR: NOVACIG a.s., Přemyslovců 465/8, Ostrava-Mariánské hory, 70900,
www.novacig.cz